

CPG TYPIQUE

Huile essentielle : Camomille bleu du Maroc, Tanaisie annuelle.

Nom latin : *Tanacetum annuum* L.

Provenance : Maroc

Huile analysée par chromatographie en phase gazeuse (CPG)

Densité : 0,866 (20 °C)

Identification	%	Type de molécule
tricyclène	0,08	monoterpène
α -pinène + α -thujène	4,38	monoterpène
α -fenchène	traces	monoterpène
camphène	1,28	monoterpène
β -pinène	7,58	monoterpène
sabinène	20,25	monoterpène
myrcène	5,84	monoterpène
α -phellandrène	5,80	monoterpène
α -terpinène	1,21	monoterpène
limonène	2,75	monoterpène
β -phellandrène	0,48	monoterpène
1,8-cinéole	0,44	étheroxyde monoterpénique
γ -terpinène	2,02	monoterpène
para-cymène	4,59	monoterpène
terpinolène	0,68	monoterpène
2-méthylbutanoate de 2-méthylbutyl	0,22	ester aliphatique
camphre	11,63	cétone monoterpénique
linalol	0,20	alcool monoterpénique
4-acétyl-1-méthylcyclohexène	0,19	hydrocarbure cyclique
β -élémyène	0,20	sesquiterpène
terpin-1-én-4-ol	2,30	alcool monoterpénique
β -caryophyllène	1,54	sesquiterpène
α -terpinéol	0,40	alcool monoterpénique
bornéol	2,22	alcool monoterpénique
cadinène	0,10	sesquiterpène
β -sesquiphellandrène	0,36	sesquiterpène
3,6-dihydrochamazulène	5,06	hydrocarbure aromatique
oxyde de caryophyllène	0,21	étheroxyde sesquiterpénique
5,6-dihydrochamazulène	1,70	hydrocarbure aromatique
thymol	0,76	alcool monoterpénique
β -eudesmol	0,32	alcool sesquiterpénique
chamazulène	5,02	hydrocarbure aromatique
Total des pourcentages	89,81	